

Protection grillagée pour Couvreur



La protection Couvreur remplace avantageusement les échafaudages en éventails, conformément à la circulaire du 13 juillet 2006 du Bulletin officiel du ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement.



Réf.	Protection	Couvreur	Poids (kg)
	pour Echa	faudage Unive	rsel
0701.851	Universel	1,09 m	12,46
2663.157	Universel	1,57 m	16,50
2663.207	Universel	2,07 m	19,50
2663.257	Universel	2,57 m	23,00
2663.307	Universel	3,07 m	26,30
	pour Echa	faudage Façad	acier
0716.848	Façadacier	2,07 m	17,40
0716.500	Façadacier	2,57 m	21,10
0716.501	Façadacier	3,07 m	24,40



La résistance de la protection a fait l'objet d'un P.V. d'essais au CEBTP et s'est vue attribuer la marque NF. Un ancrage par file de montants est nécessaire au niveau du plancher.



Exemple de réalisation sur un pignon.

LAYHER S.A.S. - B.P. 3 - 16, avenue James de Rothschild Parc d'activités des Trois Noyers - Ferrières-en-Brie 77614 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 3 - FRANCE Tél.: 01 64 76 84 00 - Fax: 01 64 76 89 89

Agences à Bordeaux, Le Havre, www.layher.fr



